

INserção Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1 - Lista consolidada de espécies registradas durante o levantamento de fauna e monitoramento da avifauna na UHE São Simão GO/MG

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Rheiformes	Rheidae	<i>Rhea americana</i>	ema	x	x	x	R			QA
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	x	x	x	R			LC
		<i>Crypturellus parvirostris</i>	inambu-chororó	x	x	x	R			LC
		<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	x	x	x	R			LC
		<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	x	x	x	R			LC
Anseriformes	Anhimidae	<i>Anhima cornuta</i>	anhuma			x	R			LC
	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	x	x	x	R			LC
		<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabocla	x	x	x	R			LC
		<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	x	x	x	R			LC
		<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí	x	x	x	R			LC
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	x	x	x	R			LC
		<i>Crax fasciolata</i>	mutum-de-penacho		x	x	R	EP		VU
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno		x		R			LC
		<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador		x		R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	maguari	x			R	DD		LC
		<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	x	x	x	R	EP		LC
		<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	x	x	x	R			LC
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	x	x	x	R			LC
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	x	x	x	R			LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	x	x	x	R			LC
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	x		x	R			LC
		<i>Butorides striata</i>	socozinho	x	x	x	R			LC
		<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	x	x	x	R			LC
		<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	x	x	x	R			LC
		<i>Ardea alba</i>	garça-branca	x	x	x	R			LC
		<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	x	x	x	R			LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real		x		R			LC
		<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	x	x	x	R			LC
	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	x	x	x	R			LC
		<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	x	x	x	R			LC
		<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	x	x	x	R	VU		LC
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	x	x	x	R			LC
		<i>Coragyps atratus</i>	urubu	x	x	x	R			LC
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	x	x	x	VN			LC
	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato		x	x	R			LC
		<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura		x	x	R			LC
		<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho			x	R			LC
		<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado			x	R			LC
		<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	x	x	x	R			LC
		<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	x	x		R			LC
		<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo			x	R			LC
		<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	x	x	x	R			LC
		<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	x	x		R			LC
		<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	x	x	x	R			LC
		<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	x	x	x	R			LC
		<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês			x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	x	x		R			LC
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	carão		x		R			LC
	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	x	x	x	R			LC
		<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha			x	R			LC
		<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	x	x	x	R			LC
		<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	x	x	x	R			LC
		<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	x	x	x	R			LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água		x		R			LC
		<i>Porphyrio martinicus</i>	frango-d'água-azul		x		R			LC
	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	picaparra	x	x		R			LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	x	x	x	R			LC
	Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	x	x	x	R			LC
	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo			x	VN			LC
		<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	x	x		VN			LC
		<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	x	x		VN			LC
	Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-pequeno			x	R			LC
		<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	x	x	x	R			LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha	x	x	x	R			LC
		<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou	x	x	x	R			LC
		<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí			x	R			LC
		<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	x	x		R			LC
		<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	x	x		R			LC
		<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal	x	x	x	R			LC
		<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	x	x	x	R			LC
		<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	x	x	x	R			LC
		<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	x	x	x	R			LC
		<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	x	x	x	R			LC
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca			x	R			LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	x	x	x	R			LC
		<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta		x	x	R			LC
		<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha			x	VN			LC
		<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guira guira</i>	anu-branco	x	x	x	R			LC
		<i>Tapera naevia</i>	saci		x	x	R			LC
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	suindara	x	x	x	R			LC
	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	x	x		R			LC
		<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu			x	R		DD	LC
		<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	x	x	x	R			LC
		<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	x	x	x	R			LC
Caprimulgiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	x	x	x	R			LC
	Caprimulgidae	<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau	x	x		R			LC
		<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju			x	R			LC
		<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	x	x	x	R			LC
		<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã		x	x	R			LC
		<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	bacurau-de-rabo-maculado			x	R	DD		LC
		<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	x	x	x	R			LC
		<i>Nannochordeiles pusillus</i>	bacurauzinho		x	x	R			LC
		<i>Podager nacunda</i>	coruçã		x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho			x	R			LC
		<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca		x		R			LC
		<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	x	x		R			LC
		<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti		x	x	R			LC
	Trochilidae	<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	x	x	x	R			LC
		<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	x	x	x	R			LC
		<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza	x			R			LC
		<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	x	x	x	R			LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta			x	R			LC
		<i>Anthracothonax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	x	x	x	R			LC
		<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho	x			R			LC
		<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	x	x	x	R			LC
		<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde		x	x	R			LC
		<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo	x	x		R			LC
		<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado			x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Apodiformes	Trochilidae	<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo			x	R			LC
		<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca		x	x	R			LC
		<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	x	x	x	R			LC
		<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul			x	R			LC
		<i>Heliomaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca	x			R, E			LC
	Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	x	x	x	R			LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	x	x	x	R			LC
		<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	x	x	x	R			LC
		<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	x	x	x	R			LC
	Momotidae	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva	x	x		R, ATL			LC
		<i>Momotus momota</i>	udu	x	x	x	R			LC
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba	x	x	x	R			LC
	Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	x	x	x	R			LC
		<i>Nystalus maculatus</i>	rapazinho-dos-velhos			x	R, E			LC
		<i>Monasa nigrifrons</i>	chora-chuva-preto	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho			x	R			LC
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	x	x	x	R			LC
		<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto		x		R	DD		VU
		<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho		x	x	R			LC
	Picidae	<i>Picumnus albosquamatus</i>	picapauzinho-escamoso	x	x	x	R			LC
		<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	x	x	x	R			LC
		<i>Veniliornis passerinus</i>	pica-pau-pequeno	x	x	x	R			LC
		<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	x	x	x	R			LC
		<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	x	x	x	R			LC
		<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	x	x	x	R			LC
		<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	x	x	x	R			LC
		<i>Campephilus melanoleucos</i>	pica-pau-de-topete-vermelho	x	x	x	R			LC
Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	x	x	x	R			LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	carcará	x	x	x	R			LC
		<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Falconiformes	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	x	x	x	R			LC
		<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio			x	R			LC
		<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	x	x	x	R			LC
		<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	x	x	x	R			LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	x	x	x	R	VU		LC
		<i>Orthopsittaca manilatus</i>	maracanã-do-buriti		x	x	R			LC
		<i>Diopsittaca nobilis</i>	maracanã-pequena	x	x	x	R			LC
		<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	x	x	x	R			LC
		<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha	x	x	x	R, E			QA
		<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	x	x	x	R			LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	x	x	x	R			LC
		<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	x	x	x	R			LC
		<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul			x	R			LC
		<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca			x	R			LC
		<i>Amazona amazonica</i>	curica	x	x	x	R			LC
		<i>Amazona aestiva</i>	papagaio	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Formicivora melanogaster</i>	formigueiro-de-barriga-preta		x	x	R			LC
		<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho			x	R			LC
		<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa		x		R			LC
		<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto	x	x	x	R			LC
		<i>Herpsilochmus longirostris</i>	chorozinho-de-bico-comprido	x	x	x	R, CE			LC
		<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	x	x	x	R			LC
		<i>Thamnophilus pelzelni</i>	choca-do-planalto	x	x	x	R, E			LC
		<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	x	x		R			LC
		<i>Taraba major</i>	choró-boi	x	x	x	R			LC
	Dendrocolaptidae	<i>Campylorhamphus trochilrostris</i>	arapaçu-beija-flor	x	x	x	R			LC
		<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	x	x	x	R			LC
		<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	x	x	x	R			LC
		<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca			x	R, ATL			LC
	Furnariidae	<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama			x	R, E			LC
		<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Furnariidae	<i>Clibanornis rectirostris</i>	cisqueiro-do-rio			x	R, CE			LC
Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau			x	R			LC
		<i>Phacellodomus ruber</i>	graveteiro	x	x	x	R			LC
		<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	x	x	x	R			LC
		<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	x	x	x	R			LC
		<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi		x	x	R			LC
		<i>Synallaxis scutata</i>	estrelinha-preta	x	x		R			LC
		<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio		x	x	R			LC
	Pipridae	<i>Neopelma pallescens</i>	fruxu-do-cerradão	x	x	x	R			LC
		<i>Pipra fasciicauda</i>	uirapuru-laranja		x	x	R			LC
		<i>Antilophia galeata</i>	soldadinho		x		R, CE			LC
	Tityridae	<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	x	x	x	R			LC
		<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto		x	x	R			LC
		<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra		x		R			LC
		<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde			x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	x	x	x	R			LC
		<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	x	x	x	R			LC
	Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	x	x	x	R			LC
		<i>Tolmomyias sulphureus</i>	bico-chato-de-orelha-preta	x	x	x	R			LC
		<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	x	x	x	R			LC
		<i>Poecilatriccus latirostris</i>	ferreirinho-de-cara-parda	x	x	x	R			LC
		<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro	x	x	x	R			LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento			x	R			LC
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	x	x	x	R			LC
		<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	x	x	x	R			LC
		<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	x	x	x	R			LC
		<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca			x	VS			LC
		<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	x	x		R			LC
		<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme			x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum		x		R			LC
		<i>Suiriri suiriri</i>	suiriri-cinzento	x	x	x	R	DD		LC
		<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim		x	x	R			LC
		<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	x	x	x	R			LC
		<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada		x	x	R			LC
		<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela		x		R			LC
		<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro			x	R			LC
		<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho		x	x	R			LC
		<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata			x	R			LC
		<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré		x	x	R			LC
		<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	x	x	x	R			LC
		<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	x	x	x	R			LC
		<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem	x	x	x	R			LC
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	x	x	x	R			LC
		<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo			x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	x	x	x	R			LC
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	x	x	x	R			LC
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	x	x	x	R			LC
		<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	x	x	x	R			LC
		<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	x	x	x	R			LC
		<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	x	x	x	R			LC
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	x	x	x	R			LC
		<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	x	x	x	R			LC
		<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto	x	x	x	R			LC
		<i>Empidonomus varius</i>	peitica	x	x	x	R			LC
		<i>Colonia colonus</i>	viuvinha			x	R			LC
		<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	x	x	x	R			LC
		<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	x	x	x	R			LC
		<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	x	x	x	R			LC
		<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	x	x	x	R			LC
		<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	x	x	x	R			LC
		<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	x	x	x	R			LC
		<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento			x	R			LC
		<i>Xolmis cinereus</i>	primavera	x	x	x	R			LC
		<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	x	x	x	R			LC
	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	x	x	x	R			LC
		<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado	x	x		R, ATL			LC
		<i>Hylophilus pectoralis</i>	vite-vite-de-cabeça-cinza			x	R			LC
		<i>Vireo chivi</i>	juruviara			x	R			LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	x	x	x	R, CE			LC
		<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça			x	R			LC
		<i>Cyanocorax cyanopogon</i>	gralha-cancã	x	x		R, E			LC
	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	x	x	x	R			LC
		<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	x	x	x	R			LC
		<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	x	x	x	R			LC
		<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	x	x	x	R			LC
		<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	x	x	x	R			LC
		<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando			x	VN			LC
	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	x	x	x	R			LC
		<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô		x	x	R			LC
		<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-vermelha	x	x	x	R			LC
	Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	x	x	x	R			LC
	Poliopitilidae	<i>Poliopitila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara	x	x	x	R			LC
	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco	x	x	x	R			LC
		<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira		x		R			LC
		<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	x	x	x	R			LC
	Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	x	x	x	R			LC
	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	x	x		R			LC
		<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	x	x	x	R			LC
		<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo	x	x		R			LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita	x	x		R			LC
		<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra			x	R			LC
		<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	x	x		R			LC
		<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	x	x	x	R			LC
	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu		x		R			LC
		<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe		x		R			LC
		<i>Cacicus cela</i>	xexéu			x	R			LC
		<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	X	X	x	R			LC
		<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	x	x	x	R			LC
		<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi		x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Icteridae	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	x	x	x	R			LC
		<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche			x	R			LC
		<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande			x	R			LC
		<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	x	x	x	R			LC
		<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa-do-sul	x	x	x	R			LC
	Thraupidae	<i>Tangara sayaca</i>	sanhaço-cinzento	x	x	x	R			LC
		<i>Tangara palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	x	x	x	R			LC
		<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	x	x	x	R			LC
		<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	x	x	x	R			LC
		<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	x	x	x	R			LC
		<i>Sicalis citrina</i>	canário-rasteiro	x	x	x	R			LC
		<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	x	x	x	R			LC
		<i>Sicalis luteola</i>	tipio			x	R			LC
		<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	x	x	x	R			LC
		<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem			x	R, ATL, E			LC
		<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	x	x	x	R			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Thraupidae	<i>Eucometis penicillata</i>	pipira-da-taoca	x	x	x	R			LC
Passeriformes	Thraupidae	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	x	x	x	R			LC
		<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	x	x	x	R			LC
		<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	x			R, ATL			LC
		<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	x	x	x	R			LC
		<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	x	x	x	R			LC
		<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	x	x	x	R			LC
		<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	x	x	x	R			LC
		<i>Sporophila plumbea</i>	patativa	x			R			LC
		<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	x		x	R	DD		LC
		<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	x	x	x	R			LC
		<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	x	x	x	R			LC
		<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão			x	R			LC
		<i>Sporophila angolensis</i>	curió			x	R	CR		LC
		<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo		x	x	R			LC
		<i>Saltatricula atricollis</i>	batuqueiro	x	x	x	R, CE			LC

Ordem	Família	Espécies	Nome em português	Levantamento de fauna	Monitoramento		Endemismo	Status de Conservação		
					Etapa 1	Etapa 2		COPAM (2010)	MMA (2014)	IUCN (2020)
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	x	x	x	R			LC
		<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	x	x	x	R			LC
		<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	x	x	x	R			LC
	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão		x		R		QA	LC
	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	x	x	x	R			LC
		<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo			x	R			LC
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	pardal	x	x		R			LC

Legenda: Área. = Monitoramento; Etapa 1 = Monitoramento (Água e Terra, 2012); Etapa 2 Monitoramento (BRANDT, 2016). Endemismo: R = residente; E - endêmicas do território nacional; VN = Migratório do hemisfério Norte; VS = migratória do hemisfério sul; CE = endêmico do cerrado; ATL = endêmico da Mata Atlântica; Status de ameaça: LC = Least Concern - Pouco preocupante; CR = criticamente em perigo; EP = em perigo; VU = vulnerável; QA = quase ameaçada; DD= Deficiente de dados; MG = lista oficial da fauna de Minas Gerais ameaçada de extinção (Fundação Biodiversitas, 2007; COPAM, 2010), BR = lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2014; MACHADO et al., 2005); IUCN: lista global das espécies ameaçadas de extinção (IUCN, 2020)

